

# **Koirien terveystarkastus 2019**

8.11.2019

## **Jos koiran ihosairautta on hoidettu allergia- tai atopialääkityksellä, mainitse millä: (Pumi)**

- Cortevac hydrokortisooni  
Niin monia kokeiltu, äkiliisiin ja pitkäaikaisiin etten edes muista
- Alkuun kortisoni, sitten atopica/sporimune ja nyt cytopoint
- Apoquell

## **Jos koiralla on todettu irtopala (osteokondroosi) ja/tai nivelrikko, mainitse kumpi on kyseessä ja missä nivelessä: (Pumi)**

- Nivelrikko, kyynärässä.
- Nivelrikko lonkkamaljoissa, alkoi vaivata koiran ollessa 14-vuotias, jolloin aloitettiin kipulääkekuuri
- Nivelrikko lonkissa.

# Voit halutessasi kertoa tarkemmin koiran tuki- ja liikuntaelimestön terveydestä: (Pumi)

- lonkat todettiin huonoiksi, mutta ne eivät vaikuttaneet koiran normaaliin elämään
- alkoi oireilla n. 11-vuotiaana
- koiran ristiside vaurioitui 13-vuotiaana sen kaaduttua portaissa. Leikattiin.
- Selkä - välimuotoinen lanne-ristinikama LTV4 (6 tai 8 lannenikamaa  
Koiraa ei oireile puuttuvaa nikamaa.
- koiralla lievää nivelrikkoa, mutta ei ole aiheuttanut oireita.
- koiralla kuvattu lonkat useasti läpi sen elämän. Tulos D/D ja alkava nivelrikko. Viimeisen elinvuotensa söi kipulääkkeitä. Eli yli 15-vuotiaaksi.

# Lisätietoja, esim. miten sterilointi/kastrointi vaikutti koiran käyttäytymiseen: (Pumi)

- Lihoi hieman
- Lisäsi epävarmuutta
- Aiemmat ongelmat eivät hävinneet. Kastration jälkeen koira ei tullut oikeastaan enää toimeen narttujenkaan kanssa. Luonnetta tulkittiin sen ajan tietämyksellä ihan väärin, eikä koiran ongelmat olleet sen hormoneissa, vaan luonteessa muuten.
- Koira ei välitä enää juoksusista nartuista, haistelee kyllä paljon mutta ei stressaa esim sisällä enää vaikka naapuritalossa on juoksuinen narttu. Tassutulehduksia ei ole ollut muutamaan vuoteen
- Kastroiti tehtiin vasta äskettäin, joten mahdolliset muutokset eivät ole tulleet vielä näkyviin.
- Tekemisintoa tullut lisää harrastustoimintaan, esim. leikkii nyt leluilla yleisissä halleissa. Ei ole kokoajan vain nartut mielessä.
- ei mitenkään
- Nyt keskittyy töihin, kun ennen meni monta kuukautta ensin juoksun hankkimiseen, juoksuaikaan ja valeraskauteen.
- Ihon kutina ennen juoksuja oli voimakkaampaa joten sterkka ehkä hieman auttoi

## **Lisätietoja, esim. miten sterilointi/kastrointi vaikutti koiran käyttäytymiseen: (Pumi)**

- Hieman rauhoittunut. Vilkas yksilö.
- Ruokahalu kasvoi. Arkuus hivenen myös kasvoi.

# Voit halutessasi kuvailla tarkemmin koiran käytösongelmaa: (Pumi)

- Äänet, valot, kamerat, ukkonen, uusivuosi ym.
- Menee paniikkiin jäädessään yksin kotiin, iän myötä helpottanut.
- Arka ja haukkuvainen muita koiria kohtaan.
- Pelkäsi lapsia, pelkoaggressiota
- Lievää arkuutta joka aiheuttaa haukkumista toisille koirille, koira kuitenkin on ollut koulutettavissa ja toisille koirille haukkuminen pysyy pääasiassa hallinnassa.
- Haukkui ihmisiä ja koiria. Oli epävarma, mutta ei niinkään pelokas. Pisti hanttiin vähän kaikkea käsittelyä. Mutta siihen aikaan (1990-luvulla) koiran käsittely oli myös niin erilaista kuin nykyään. Ei välttämättä olisi ollut normaalia ongelmallisempi koira nykypäivänä.
- Sisäsiisteyden puute liittyi eroahdistukseen
- Koira on epävarma kun näkee muita koiria. Haukkuu paljon ja jos toinen tulee liian lähelle yrittää hän haukkumalla ja murisemalla pitää toista poissa.
- Kuvattu edellä.
- Ei ole opetettu yksinoloon
- Hyökkää heti tilaisuuden tulle hyvin agresiivisesti vanhimman 7v uroksemme kimppuun. Lauman keskimmäisen koiran kanssa tulee hyvin toimeen ja on ystävällinen ihmisille ja vieraille koirille

## **Voit halutessasi kuvailla tarkemmin koiran käytösongelmaa: (Pumi)**

- Koira on kiinniolllessaan helposti remmirähjä ja irtiolllessaan ei mitään ongelmia toisten koirien kanssa.
- Todella arka ja epäileväinen vieraiden ihmisten ja etenkin uroskoirien suhteen. Saanut pari kertaa irtiolleen uroskoiran kimppuunsa. Paukkuarka ulkona (rakennustyömaat, skeittilaudat, auton pakoputken Luonnetestin jälkeen entistä arempi. Luonnetesti oli noin 2.3v iässä. Keskeytettiin luonnetesti tuolloin arkuuden ja pelokkuuden takia.
- Vihasi miehiä  
Yhden ihmisen koira erittäin vahva suojeluvietti
- Alusta-arkuus
- Kaverikoiratoiminnassa ok, mutta lenkillä hirveä ärinä toisille koirille.
- Koira on varautunut uusia ihmisiä kohtaan.

## Lisätietoja: (Pumi)

- Vanhuuden vaiva
- Kuulo heikentynyt iän myötä, kuulee vielä 17-vuotiaana jonkin verran.
- Koira on yli 18-vuotias ja kuulo on alentunut parin viimeisen vuoden aikana
- Koiralla alkoi kuulon alentumaa noin 12 vuoden iässä

## Lisätietoja: (Pumi)

- Munuaisten vajaatoiminta ja toiminnan hiipuminen paljastui koiran ollessa 14-vuotias.
- Koiralla todettiin maksashuntti vuoden ja 4 kk iässä. Sitä ei ruvettu leikkaamaan, vaan päädyttiin eutanasiaan
- Munuaisten vajaatoiminta havaittiin 16 vuotiaana. Gradus 3. Aloitettiin munuaisdieetti (Hill's Prescription K/D). Kahdessa kuukaudessa arvot lähes normaalistuivat.
- Todettiin n. 16-vuotiaana

## Lisätietoja: (Pumi)

- Koiralla oli v. 2016 3 juoksua reilun kolmen kuukauden välein. Se oli tarkoitus steriloida ennen ensimmäisen juoksun alkua mutta juoksu alkoi pari kuukautta odotettua aiemmin. Uusi juoksu alkoi sitten aina ennen kuin ehdittiin steriloida. Addison puhkesi sitten vuodenvaihteessa 2016-2017

## Lisätietoja: (Pumi)

- Koira sairastui sekundaariseen imhaan saatuaan ensin messarista kaikki kulkutaudit. Imha tuli heti näiden sairauksien perässä. Meinas kuolla käsiin, mutta saatiin elpymään ja tauti ei ole uusiutunut viidessä vuodessa.
- Vaskuliitti todettu ruumiinavauksessa
- Koira sai messarista kennelyskän ja voimakkaan ripulin, jonka seurauksena tuli IMHA. Ikää oli 11kk. Hoidettiin verensiirrolla ja kortisoonilla. Ei ole uusiutunut, ikää nyt yli 6 v.

## Mihin vaivaan antibiootti määrättiin? (Pumi)

- virtsaviiljelyssä runsas kokkikasvusto
- Suolistotulehdus
- oletettuun suolistotulehdukseen
- Ennen maitorauhasleikkausta.
- Tarttuvaan vatsatautiin
- Tarttuva vatsatauti
- Tarttuva vatsatauti
- Kastration jälkeen tulehtunut haava
- Syöpä
- Taisi olla hampaanpoiston yhteydessä. Sekä voiteena tassuihin.
- nisätulehdus
- Korvatulehdus
- koira sai puremahaavan silmäkulmaan
- Puremahaava varpaassa

## 21. Lisätietoja, tarkennuksia ja huomautuksia (Pumi)

- syöpä joka vei hengen tuli aika puskista, en ajatellut, että noinkin nuori koira joka aina ollut terve vietäisiin sitten yhtäkkiä ilmestyneen kasvaimen myötä
- Koiralla oli vehnäallergia
- Koiralla HD-C, LTV4 ja VA1 mutta ei oireile näitä millään lailla
- Koiralla HD-C, LTV4 ja VA1 mutta ei oireile näitä millään lailla
- Koiralta leikattiin utarekasvain alle 2 v iässä. Sen jälkeen se sai kahdet pennut. Koira eli lähes 18-vuotiaaksi virkeänä ja terveenä
- Koira eli 17v 4 kk
- Koira ei koskaan ollut sairas ennen tuota suolistokasvainta
- Ei ole mitään lisättävää.
- Koirallani on LTV 1, mutta tämä ei ole aiheuttanut koiralle huomattavia oireita. Harrastamme aktiivisesti agilityä ja koira huolletaan säännöllisesti, mutta LTV1 aiheuttamia oireita ei ole osteopaatit, tai hierojat löytäneet. Kysymyksessä alleviivattiin oireilevia luustovikoja.
- Lisäys kohtaan 20. Koira ollut lähes aina terve ja hyvinvoiva ja leikkauksista toipunut iäkkäänäkin. Tällä hetkellä koira on 17 vuotta ja tekee päivittäin 3-6 km lenkkejä eikä osoita väsymyksen merkkejä (SUPERPUMI HELMI)

## 21. Lisätietoja, tarkennuksia ja huomautuksia (Pumi)

- Koira on ikäisekseen erinomaisessa kunnossa
- Koiralla ollut kaksi pentuetta, ensimmäinen syntyi vaikeuksitta. Toisessa viimeinen pentu jouduttiin ottamaan keisarinleikkauksella ulos (iso pentue).
- Kaksi ensimmäistä vuotta oli paljon ongelmia tassutulehduksien kanssa. Sekä ruoka aineallergiat vaikutti myös arkeen. Koiran ollessa noin 4 vuotta, ongelmat saatiin hallintaan ja nyt ollaan eletty muutamia vuosia terveenä. Koira on raakaruokinalla, kastroidu ja tiedetään mitä ruoat aiheuttavat kuitenkin joten osataan välttää niitä.
- Koira sairastui inusolmukepsyöpään 14-vuotiaana
- Koiralla ei ole ollut tähän ikään mennessä mitään sairauksia tai muuta. Eläinlääkärissä tarvinnut käydä vain säännöllisten rokotusten takia.
- Koira on vasta 9kk ikäinen, mutta tässä vaiheessa hyvin terveen oloinen. Liike on kaunis ja keho sopusuhtainen ja luonne hyvin tasainen. Tulossa agilitykoiraksi ja selkä, lonkka ja kyynärät kuvataan koiran täyttäessä 2vuotta.
- Sairaudet osuuneen kevääseen ja alku kesään, kutina. Muina vuoden aikoina ei ole kutinaa.
- Korvatulehdus oli tullessa meille.
- Koira tuli meille kodinvaihtajana 5 vuotiaana joten sen aiemmasta elämästä ei ole kovin paljon tietoa. Monta epäonnistunutta kodinvaihtoa selittää eroahdistuksen. Muuten koira on iloinen ja ihmisystävällinen ja kilpirauhassairaus on tasapainossa.

## 21. Lisätietoja, tarkennuksia ja huomautuksia (Pumi)

- Selkä kuvattu, LV4, ei oireile vielä arkisin, mutta tarkkana saan olla, etten rasita sitä liikaa. Agilityn jälkeen hieron ja talvisin pidän sitä lämpimänä. Tokossa sillä on vaikeuksia tuoda kapula korkean esteen yli, kun lantio taivuu. Onneksi tokotuomarit ymmärtävät.
- Koira sairastanut yhden kerran anaalirauhastulehduksen. Todennäköisesti stessiperäisenä pennun tultua taloon.
- Syöpäkasvain tuli yllätyksenä
- Pumi on syntynyt vuonna 2005
- Allerginen: peruna, riisi, viljat, lohi, kana, nauta,sika, ankka, strutsi, porkkana, maitoproteiini, hedelmät, rypsi,rapsi, varastopunkki, hyönteiset( puremat itikat mäkäräiset )ampiaiset( hengenlähtö) siitepöly, sisäilman kosteus, ulkona vaihtuva ilmasto eli vaati lääkityksen/vaatteista suojaa kun alkaa syksyn sateet.Ei siedä kangaspetejä, puuvilla/keinokuitu.Allerginen koira schampoille, monille lääkkeille jota kokeiltu.  
Eli syö: parsakaali, kukkakaali, papu, hevonen,peura, lammas,poro.  
Sisällä sietää makuualustassa/sisustuksessa lammas/poro/minkki turkkia ja nahkakalusteita.Antiikki kalusteet heinätäytteillä saa oireita.Oireet: korva, tassu iho punoitus/haavat, karvanlähtö kunnes kalju, kutina joka stressaa ja tekee ylikierroksilla olevan koiran- juoksee päästääkseen eroon kutinasta.Jatkuva valvonta ja ihotarkastus päivittäin.Oksentaa autossa- lääkitys joka kerta ja automatkat vain eläinlääkəriin.Leikattu takalonkasta iso äkillinen patti kasvain, hyvälaatuinen.Erityisruokavalio loppuelämä ja vahdittava ettei koskaan saa väärää ruokaa.
- Hoitotasapainon löytyessä atopian kanssa on pärjätty.

## 21. Lisätietoja, tarkennuksia ja huomautuksia (Pumi)

- Kohtaan 20 . ei löytynyt koiraa vastaavaa vastausta. Koira on sairastanut melko vähän, mutta merkittävän sairauden, ollut muuten terve ja hyvinvoiva
- Koira kuoli tapaturmaisesti liikenteessä.
- D lonkat, nivelrikko ovat vaikeuttaneet koiran elämää; Pidettävä ulkona paljon hihnassa, ettei riehu liikaa, koska todella vilkas yksilö.
- Syö särkylääkettä säännöllisesti, ettei kipuile.